

ДСП

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Республики Бурятия


В.А.Поздняков

"15" 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления УФСБ России по РБ
(руководитель территориального органа безопасности)



(подпись)

М.Ф. Тюрин


(инициалы, фамилия)

"13" 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Закаменскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Бурятия

(руководитель территориального органа Росгвардии)


(подпись)

А.А.Борисов

(инициалы, фамилия)

"15" 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по Республике
Бурятия

(руководитель территориального органа МЧС России)


(подпись)

А.А.Марков

(инициалы, фамилия)

"15" 09 2023г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Закаменский агропромышленный техникум»

(наименование объекта (территории))

Республика Бурятия, Закаменский район, г.Закаменск

(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования и науки Республики Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54, 8(3012) 21-49-15, minobr@govrb.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Гагарина, д.14 А

тел. 8(30137)4-41-44, gou-zakamna@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

предоставление образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

IV (четвертая)

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 3638,8 м², протяженность периметра – 400 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от
29.12.2015 серии 03-АА № 756583. Свидетельство о государственной регистрации права о
праве пользования объектом недвижимости от 29.12.2015 серии 03-АА № 756578.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Батуев Содном Борисович, сл.тел. 8(30137)4-41-44, моб.тел. 89140575777, E-mail: gou-
zakamna@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Поздняков Валерий Анатольевич, 8 (3012) 21-49-15 (приемная), 22-01-55 (факс); E-mail:
minobr@govrb.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 8- 00 ч. до 17- 00 ч. дневное время

с 17-00 ч. до 8-00 ч. ночное время

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 56 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 465 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая в здании техникума	1	6,2 кв.м.	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв).	Короткое замыкание. Поражение электрическим током. Прекращение электроснабжения. Гибель людей.
2.	Кафе	30	51,3 кв.м.	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества	
3.	Коридор 1 этажа в учебном корпусе	100	145,99 кв.м.	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения	
4.	Коридор 2 этажа в учебном корпусе	75	65,5	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения	

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию техникума, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время, либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта (главный вход – 2, запасные выходы – 8, окна здания).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджога здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- возможен захват заложников из числа работников, обучающихся, посещающих техникум;
- применение взрывчатых веществ;
- поджог здания техникума;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электро-, тепло-снабжения, водообеспечения и других коммуникаций; приостановление работы техникума.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) при захвате заложников – психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности техникума; при закладке и подрыва СВУ-разрушение конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранение людей, нарушение деятельности техникума; при поджоге здания – гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности техникума.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров),
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 465 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1) ОМВД РФ по Закаменскому району, адрес г. Закаменск, ул. Конституции, 12, О.Т. Табитуев 8 (30137) 4-54-10;

2) ОВО по Закаменскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РБ., адрес г. Закаменск, ул. Кирова д. 3;

3) В дневное и ночное время в период с 09.00 до 09.00 следующего дня охрана техникума осуществляется силами частной охраны «Олимп».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- АПС, СОУЭ-2 типа, звуковая;

- Кнопка тревожной сигнализации;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения АПС, СОУЭ-2 типа, звуковая; кнопка тревожной сигнализации;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи источник резервного питания «СКАТ 1200Д» ;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) кнопка тревожной сигнализации ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

нет ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Прожектор светодиодный 100 Вт iSvet FL-USL-103-100W-6K, 3 шт. ;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

нет ;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1,1 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 22-эвакуационные выходы из здания, 1 – выезд транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) ООО ЧОО «Олимп» (3 охранника)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации прибор приемно-контрольный «МСА-Редут», Набат, ДИП-34А - 64 шт., ИПР – 4 шт. Обслуживание автоматической пожарной сигнализацией осуществляется ООО «ЭМ-ТАН» на основании договора от 01.01.2022, лицензия № 03-Б/00003 от 04 февраля 2014 г, акт проверки АПС от 31.08.2022г;

Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара обеспечена на пульт ПЧ № 22 г. Закаменск, тел. 8-301-37-45-530

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
имеется пожарные гидранты - 4 шт. _____ ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
нет _____ ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
СОУЭ 2 типа, звуковая сигнализация Набат, световое табло «Выход» 10 шт., лампы
аварийного освещения SKAT LT-2330 LED-30 8 шт. _____ ;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Укомплектован первичными средствами пожаротушения - огнетушителем порошковым
ОП-3 (3) АВСЕ-01 в количестве 4 шт.; ОП-4 – 15 шт.; ОП-5 - 3 шт.; ОП-8 – 12 шт _____ Акт
проверки от 29 .08.2022г, ООО «ЭМ-ТАН» _____ .
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять
попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения
террористических актов и иных противоправных действий

В техникуме соблюдаются правила внутреннего распорядка, проводятся регулярные тренировки
по эвакуации сотрудников и обучающихся. Систематически проводится контроль за исправностью
первичных средств пожаротушения. Организовано обучение сотрудников техникума действиям при
возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Директор и руководитель структурного подразделения ежедневно осуществляет контроль над
объектами: зданием, территорией техникума. Проверяется закрытие подвала, запасных выходов.
Вопросы противодействия терроризму систематически рассматриваются на тематических
педагогических советах, проводимых директором техникума.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:
оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо
автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет _____
(наличие локальных зон безопасности)
нет _____
(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно -
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)(инициалы, фамилия)


С.Б. Батуев

Паспорт безопасности актуализирован " 15 " 09 2023 г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)



(инициалы, фамилия)


С.Б. Батуев

План-схема ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» на местности (генплан).
Ул. Гагарина, 14а




Позданный планучебно-административного корпуса
ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»
ул. Гагарина, 14а

2 этаж



Подвальное помещение
ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»
ул. Гагарина, 14а



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Закаменский агропромышленный техникум»
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: директор Батуев Содном Борисович
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии: Начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ Попов Е.Ю.
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по РБ Дариев А.В.
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Закаменскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Убанов Б.Ю.
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Старший дознаватель ОНДПР Закаменского района УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Юдина А.И.
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ Министерства образования и науки РБ № 773 от 02.06.2022 г.
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» 2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Закаменский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)
671943, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Гагарина 14А,
тел. 8(301)37-4-41-44, gou-zakamna@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Министерство образования и науки Республики Бурятия, образование

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Министерство образования и науки Республики Бурятия, 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, (ул. Ленина, 54, Дом Правительства) 8 (3012) 21-49-15
(приёмная), 22-01-55 (факс); E-mail: minobr@govrb.ru

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

нет

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

круглосуточное

(режим работы объекта (территории))

3638,8 м ² (общая площадь объекта (территории), кв. м.)
400 м. (протяженность периметра объекта (территории), м.)
IV (четвертая) (категория объекта (территории))
Батуев Содном Борисович, сл. тел. 8(301)37-4-41-44, моб. тел. 89140575777, e-mail: gou-zakamna@mail.ru
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны) Дансарунов Солбон Игоревич, сл. тел. 8(301)37-4-41-44, моб.тел. 89237734347
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны) нет
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны) ГБПОУ «ЗАПТ» находится на улице Гагарина, 14А. По радиусу 200м. находятся жилые дома.
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) Ровный, через жилые дома начинается лесной массив, возможность скрытного подхода отсутствует
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории) отсутствует
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	нет			

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	шоссе	10 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	нет
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	нет
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	нет

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

56 чел.

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

465 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов нет

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Характер террористической угрозы
1.	Электрощитовая в здании техникума	1	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества
2.	Кафе	30	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения
3.	Коридор 1 этажа в учебном корпусе	100	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения
4.	Коридор 2 этажа в учебном корпусе	75	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- а) захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджога здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и.; иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации)

б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию школы, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта. В случае применения взрывчатых веществ. В случае поджога / пожара/. Захват заложников.	465	1	5	15000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) ООО ЧОО «Олимп»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) нет

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

в) 1

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОМВД России по Закаменскому району, ОВО по Закаменскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РБ.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	нет	нет
Внешний пост	нет	нет
Внутренний пост	нет	нет
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	нет	нет
8-часовой пост	нет	нет
Всего	1	1

е) средства охраны нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

нет

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

89247711350

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

ЕДДС Администрации МО «Закаменский район» 8(30137)4-54-80

ОМВД России по Закаменскому району дежурная часть 8(30137) 4-54-10

ОВО по Закаменскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РБ 8(30137) 4-34-19

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

4-й Закаменский отряд государственной противопожарной службы Республики Бурятия, расстояние 3 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Ограждение:

- по периметру техникума имеется металлический забор высотой 1,5 м., протяженностью 200 м., и из деревянных досок высотой 2 м., протяженностью 200 м. На территорию имеется основной въезд-выезд с восточной стороны территории техникума. Ворота двухстворчатые, распашные. Выполнены из металлических труб с жестким каркасом. Ширина створки 1,6м, высота 1,5 м. Закрываются на навесной замок. Открываются и закрываются по мере необходимости. Ключи находятся на вахте. Шлагбаум не имеется. Турникета нет.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

В здании техникума установлена система АПС/автоматическая пожарная сигнализация/КТС, СОУЭ-2 типа. Пульт АПС смонтирован на вахте. 8 путей эвакуации, количество входов 1, 1 автобус 14 местный.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

ГБУЗ «Закаменская районная больница»

Медицинский кабинет

26 педагогический работник прошел обучение «Первая медицинская помощь»

Аптечки имеются

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

ПК 4 шт.

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты

АПС СОУЭ-2 типа оповещатель звуковой.

В техникуме имеется пожарная сигнализация с звуковым оповещением. Первичные средства пожаротушения (порошковые и углекислотные огнетушители) находятся на каждом этаже здания, в учебных кабинетах, в мастерской - 1, в библиотеке - 1, в кафе - 1, на вахте - 1, преподавательской - 1, в электропитовой-1, в актовом зале-1, в приемной, в бухгалтерии-1. Наружное противопожарное водоснабжение размещено на территории техникума. Доступ пожарным машинам обеспечен с четырех сторон здания. Покрытие грунтовое и асфальтовое. Обеспечивается доступ пожарных с авто лестниц в любое помещение.

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

Система оповещения звуковая. Здание техникума оборудовано системой автоматического управления эвакуацией. Трансляция звукового оповещения начинается при срабатывании пожарной сигнализации. Количество оповещателей и их мощность обеспечивают необходимую слышимость на всей территории здания техникума.

Все пожарные выходы свободны для прохода и открываются изнутри без ключа. Над всеми выходами имеются светящиеся таблички, также имеются фотолюминесцентные знаки направления эвакуации. На каждом этаже вывешены планы эвакуации.

Руководит эвакуацией сотрудников и детей заместитель директора по АХЧ Дансарунов Солбон Игоревич

(тип, марка)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ /п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Здание и территория техникума	частично	охранник	Выполняются частично, в объеме имеющихся средств.	Не достаточны	Доработка видеонаблюдения, видеоконтроль периметра, установка турникета.

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

В техникуме соблюдаются правила внутреннего распорядка, проводятся регулярные тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся. Систематически проводится контроль за исправностью первичных средств пожаротушения. Организовано обучение сотрудников техникума действиям при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Директор и руководитель структурного подразделения ежедневно осуществляет контроль над объектами: зданием, территорией техникума. Проверяется закрытие подвала, запасных выходов. Вопросы противодействия терроризму систематически рассматриваются на тематических педагогических советах, проводимых директором техникума.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с Требованием к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Закаменский агропромышленный техникум»


(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № IV четвертая категория опасности.


(прописью)


12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет


Председатель комиссии:  Батуев С.Б. директор ГБПОУ «ЗАПТ»

Члены комиссии:

 Попов Е.Ю. – начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ

 Дариев А.В. – сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия

 Убанов Б.Ю. – начальник ПЦО ОВО по Закаменскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия

 Юдина А.И. – Старший дознаватель ОНДПР Закаменского района УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

«12» июня 2023г.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 19 (девятнадцать) листов

Должность директор ИЗМ

Подпись И.С. Вирвел

